


metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 28/2022
Validità 31.08.2022

La batteria per il professionista.



Visualizza le macchine Metabo ovunque tu sia!

Usa l'app Metabo

1 INQUADRA il QR Code



2 ACCEDI rapidamente a tutti i contenuti su YouTube



- ✓ Consulta il **CATALOGO**
 - ✓ Cerca un **RIVENDITORE**
 - ✓ Estendi la **GARANZIA**
- con soli 2 CLICK!**



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Maggiori prestazioni. Massima maneggevolezza.

Nuova generazione di smerigliatrici angolari a batteria Brushless.

BRUSHLESS

18 V

NOVITÀ



40%
di potenza in più
le migliori della classe

+ Freno rapido < 1 sec.



freno di arresto rapido dell'utensile per una maggiore sicurezza

+ Sistema Quick



rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.

Potenti come una macchina a cavo da 1.100 W

BRUSHLESS MOTOR

- **Motore Brushless** privo di manutenzione e con la massima efficienza
- Massima produttività e resistenza ai sovraccarichi. Le migliori della loro classe, grazie ai compatti avvolgimenti del motore con una elevatissima quantità di rame

Le migliori protezioni per l'operatore



- **Frizione di sicurezza meccanica S-automatic** minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- **Protezione elettronica di sovraccarico, avviamento morbido e protezione antirivavimento**

Ergonomia e maneggevolezza massime



- Corpo motore molto affusolato
- Batteria ruotabile a scatti da 90°
- Carter di protezione regolabile senza attrezzi



W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS

Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min

corpo macchina
€ 205,00
No.ord. 6.13052.84

2x 5.2 Ah
€ 356,00
No.ord. 6.13052.87



WB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min

corpo macchina
€ 225,00
No.ord. 6.13054.84

2x 5.2 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.13054.65

2x 5.5 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 475,00
No.ord. 6.13054.66



WVB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min

corpo macchina
€ 258,00
No.ord. 6.13057.84

2x 5.5 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 486,00
No.ord. 6.13057.66

Variazione di velocità



Elettronica VTC: numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico

Versione con Interruttore a uomo presente

WPB 18 LT BL 11-125 Quick

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 257,00
No.ord. 6.13059.84



Versione per acciaio INOX: Alta coppia - bassa velocità

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 288,00
No.ord. 6.13091.85



Robuste smerigliatrici angolari a batteria per l'uso universale.

18 V

NOVITÀ

Impiego prolungato senza surriscaldamento grazie alla nuova elettronica

Motore potente per una maggiore produttività

Lavoro poco affaticante grazie al peso ridotto e alla forma affusolata con una circonferenza dell'impugnatura di soli 155 mm

Elevata protezione per l'operatore



Le migliori della classe

Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

Ø mole 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min



corpo macchina € 168,00
No.ord. 6.02247.93
OMAGGIO
+ x25 mole art. 16271

2x 4.0 Ah € 329,00
No.ord. 6.02247.91
OMAGGIO
+ 3^a 4.0 Ah

2x 5.2 Ah € 320,00
No.ord. 6.02247.94
OMAGGIO
+ x25 mole art. 16271

Smerigliatrice angolare WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q

BRUSHLESS

18 V + 18 V 36 V

NOVITÀ

Coming soon



per Ø mola max. 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min

corpo macchina € 410,00
No.ord. 6.13103.84

4x 8.0 Ah LiHD/18V + ASC 145 DUO € 935,00
No.ord. 6.13103.81

Smerigliatrice angolare a testa ribassata WF 18 LTX 125 Q



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 /min

corpo macchina € 237,00
No.ord. 6.01306.84

Mini-smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL BRUSHLESS



per Ø mola max. 76 mm
No. giri a vuoto 20.000 /min

corpo macchina + 5 mole € 135,00
No.ord. 6.00349.84

* 2x mole per troncatura e sgrassatura, Inox e acciaio (art. 6.26870) - 2x mole per troncatura, universali (art. 6.26871) - 1x mola combinata per troncatura e sgrassatura, Inox e acciaio (art. 6.26872)

Smerigliatrici angolari - perfette con gli accessori giusti.

Mole per TRONCARE

10 mole per troncatura SP

- Per la lavorazione di ferro - acciaio e acciaio inox
- Versione piana
- In una confezione di latta



115 x 1,0 x 22,23 Inox 125 x 1,0 x 22,23 Inox

€ 13,00 € 14,60

No.ord. 6.16358 No.ord. 6.16359

Mola per troncatura

- Novorapid
- Per la lavorazione di materiali ferrosi, acciaio e acciaio inox



115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox

€ 1,00 € 1,00

No.ord. 6.16270 No.ord. 6.16271

Mola per troncatura

- Flexiarapid Super
- Per taglio in metalli ferrosi e acciaio
- Versione ultra sottile
- Troncature ad elevata prestazione ed elevata durata



115 x 1,6 x 22,23 mm 125 x 1,6 x 22,23 mm


€ 1,60 € 1,90

No.ord. 6.16191 No.ord. 6.16192

Dischi abrasivi lamellari

Dischi abrasivi lamellari SP

- Corindone zirconico
- Adatti per operazioni di sgrassatura e levigature e intermedie su tutti i tipi di metallo



115 mm, P 40 125 mm, P 40

€ 2,00 € 2,20

No.ord. 6.23144 No.ord. 6.23147

Dischi diamantati per TRONCARE

SPT

- Per piastrelle
- Per troncatura senza scheggiature su superfici pregiate



115 x 22,23 mm 125 x 22,23 mm

€ 11,30 € 12,00

No.ord. 6.28555 No.ord. 6.28556

SP-U

- Universal SP
- Per i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure, mattoni in argilla
- Altezza del segmento 10 mm



115 x 22,23 mm 125 x 22,23 mm

€ 6,00 € 8,30

No.ord. 6.24306 No.ord. 6.24307

2 dischi diamantati per troncatura UP

+ 1 ghiera di serraggio Quick M 14

- Universal UP
- Per troncatura in modo rapido e aggressivo i materiali duri



115 x 22,23 mm 125 x 22,23 mm

€ 72,00 € 77,00

No.ord. 6.28581 No.ord. 6.28582

Spazzola a tazza

Spazzola a tazza

- Per la lavorazione di ampie superfici, cordoni di saldatura, ecc.
- M 14, acciaio intrecciato



65x0,35 mm
Spessore del filo 0,35 mm

€ 9,70

No.ord. 6.23796



Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I **BRUSHLESS**

corpo macchina
€ 389,00
No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 511,00
No.ord. 6.02362.50

2x 5.5 Ah LiHD
€ 592,00
No.ord. 6.02362.66



2° mandrino

Max. coppia dura **130 Nm**
No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
Mandrino (x punte) e maschi **M8-M12**
Mandrino (x punte) e maschi **M4-M6**
Peso (senza batt.) **1,8 kg**



Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10 **BRUSHLESS**

INCLUDE

- + 3x spine filettate (M4, M5, M6)
- + 3x naselli (M4, M5, M6)

corpo macchina
€ 1.287,00
No.ord. 6.01788.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 1.527,00
No.ord. 6.01788.80



Dadi (max.) per inserti filettati di:
alluminio / acciaio / acciaio inox **M10 / M8 / M6**
Forza di trazione **15.000 N**
Peso (senza batt.) **2 kg**



Avvitatura automatica dell'inserto filettato prima della posa

Funzione autoreverse salva-tempo:

il meccanismo di trazione torna in posizione iniziale dopo l'inserimento e l'inserto filettato viene svitato dalla spina filettata

Semplice preimpostazione della forza di trazione

Per inserti filettati di alluminio fino a M10, di acciaio fino a M8, di acciaio inox fino a M6.

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Alluminio	3	10	20	40	45	50
Acciaio	10	40	45	60	75	
Acciaio inox	15	30	50	85		

I valori rappresentano solo una guida per la regolazione.

Lima a nastro
BF 18 LTX 90



Velocità a vuoto del nastro **8 m/s**
Lungh. nastro abrasivo **457 mm**
Largh. nastro abrasivo **6 - 19 mm**
Peso (senza batt.) **2,1 kg**

corpo macchina
€ 474,00
No.ord. 6.00321.85

Satinatrice
S 18 LTX 115



No. giri a vuoto **3.000 / min**
Filettatura albero **M 14**
Ø rullo abrasivo **100 - 200 mm**
Peso (senza batt.) **2 kg**

corpo macchina
€ 488,00
No.ord. 6.00154.85

Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0 **BRUSHLESS**



2.600 rivetti
per carica di batteria
5.2 Ah
Ø rivetti 5 mm

corpo macchina
€ 699,00
No.ord. 6.19002.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 803,00
No.ord. 6.19002.80

Ø rivetti x tutti i materiali **2,4 - 5,0 mm**
Ø max. rivetti alluminio **6,0 mm**
Forza di trazione **10.000 N**
Peso (senza batt.) **1,9 kg**



Smerigliatrice dritta
GA 18 LTX

Elevata velocità



Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **25.000/min**
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

corpo macchina
€ 298,00
No.ord. 6.00638.89

GA 18 LTX G

Elevata coppia



Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **6.000/min**
Peso (senza batt.) **1,6 kg**

corpo macchina
€ 482,00
No.ord. 6.00639.85

Sega circolare per metallo
MKS 18 LTX 58



Spessore di taglio regolab. a 90° **0-58 mm**
Max. velocità di taglio **31 m/s**
Max. no. giri **3.600 / min**
Ø lama x foro **165 x 20 mm**
Peso (senza batt.) **2,8 kg**



corpo macchina
€ 366,00
No.ord. 6.00771.84

corpo macchina
+ binario guida
(160 cm)
€ 425,00
No.ord. 6.91114

2x 5.5 Ah LiHD
€ 630,00
No.ord. 6.00771.70

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
Max. velocità di taglio **7 m/min**
Min. raggio curvatura **15 mm**
Peso (senza batt.) **1,4 kg**

corpo macchina
€ 558,00
No.ord. 6.01615.84

2x 5.2 Ah
€ 707,00
No.ord. 6.01615.87

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6 **BRUSHLESS**



Incluso
Sacchetto raccogli scarti

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² **1,6 mm**
Max. velocità di taglio **2,6 m/min**
Min. raggio curvatura **40 mm**
Peso (senza batt.) **1,3 kg**

corpo macchina
€ 592,00
No.ord. 6.01614.84

2x 5.2 Ah
€ 755,00
No.ord. 6.01614.87

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)



Punte e scalpelli

SDS-plus »Pro 4 Premium« 4 taglienti

Diametro	5	6	6	8	8	10	12	14
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	165	215	215	260	210
Lungh. utile (mm)	100	150	100	100	150	150	210	160
Prezzo	€ 4,80	€ 5,00	€ 5,10	€ 5,80	€ 6,70	€ 7,40	€ 9,90	€ 14,30
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26216	6.26217	6.26221	6.26227	6.26231

Scalpello	A punta	Piatto	Piatto largo
Misura (mm) largh. x lungh.	250	20 x 250	40 x 250
Prezzo	€ 7,40	€ 7,40	€ 13,90
No.ord.	6.31421	6.31420	6.31425

SDS-max »Pro 4« 4 taglienti

Diametro	16	18	20	22	24	25	32	35
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	520	520	520	520	520
Lungh. utile (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Prezzo	€ 46,70	€ 49,00	€ 50,20	€ 50,30	€ 58,80	€ 58,90	€ 78,50	€ 86,80
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23325	6.23328	6.23330	6.23341	6.23344

Scalpello	A punta	Piatto	Spatola
Misura (mm) largh. x lungh.	400	25 x 400	50 x 400
Prezzo	€ 10,20	€ 10,20	€ 21,10
No.ord.	6.23352	6.23354	6.23355

Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

1,3 Joule

SDS-plus

corpo macchina
€ 240,00
No.ord. 6.00324.84

2x 4.0 Ah LiHD
€ 383,00
No.ord. 6.00324.80

2x 5.2 Ah
€ 392,00
No.ord. 6.00324.83



Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max colpi 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

Martello perforatore combinato

KHA 36-18 LTX 32

18 V + 18 V 36 V

SDS-plus

3,1 Joule

corpo macchina
€ 518,00
No.ord. 6.00796.84

4x 5.2 Ah
+ 2x caricabatt. ASC 55
€ 848,00
No.ord. 6.00796.68



2° mandrino
Ø foratura calcestruzzo/acciaio 32/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J
No. max colpi 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 40

BRUSHLESS

SDS-max

8,6 Joule

corpo macchina
€ 548,00
No.ord. 6.00752.84

kit consigliato
2x 10.0 Ah LiHD
+ caricabatt. ASC 145
€ 437,00
No.ord. 6.85142



Ø foratura calcestruzzo 40 mm
Energia max. colpo (EPTA) 8,6 J
No. max colpi 3.200 /min
Peso (senza batt.) 6,9 kg



Martello perforatore combinato

KH 18 LTX 24

2,1 Joule

corpo macchina
€ 236,00
No.ord. 6.01712.84

2x 5.2 Ah
€ 363,00
No.ord. 6.01712.65



Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,1 J
No. max colpi 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

2,2 Joule

corpo macchina
€ 245,00
No.ord. 6.01713.84

2x 5.2 Ah
€ 396,00
No.ord. 6.01713.87



Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

Martello perforatore combinato

KH 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

2,2 Joule

corpo macchina
€ 376,00
No.ord. 6.01714.91

2x 5.2 Ah
€ 527,00
No.ord. 6.01714.92

OMAGGIO
1x 5.2 Ah

OMAGGIO
3^a 5.2 Ah



Ø calcestruzzo 24 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max colpi 4.750 /min
Peso (senza batt.) 3 kg

Anti kick-back

NOVITÀ 18 V

Forti e robusti. Martelli perforatori combinati SDS-plus a batteria



Lavoro poco affaticante

- ✓ anche nell'impiego continuativo grazie al peso ridotto ed al Metabo VibraTech (MVT)
- ✓ protegge la salute
- ✓ in ogni postura di lavoro



Secondo mandrino (Quick)



Grazie al sistema Quick è possibile alternare velocemente i mandrini per poter forare anche con punta a codolo cilindrico (versione ...Q)

MASSIMA SICUREZZA per l'operatore

Doppio sistema di sicurezza.
Per ammortizzare o minimizzare l'effetto di eventuali contraccolpi derivanti dall'inzeppamento della punta, è previsto, oltre alla frizione di sicurezza meccanica, anche un sistema elettronico Anti Kick-back.



CLASSE

L

**PESO RIDOTTO
&
MANEGGEVOLE**

per applicazioni
STANDARD



Trapani-avvitatori

60 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura	60 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 32 mm
Ø muratura (solo SB)	10 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

	BS 18 L BL	SB 18 L BL a percussione	BS 18 L BL Q
2x 2.0 Ah	€ 220,00 No.ord. 6.02326.50	€ 232,00 No.ord. 6.02331.50	€ 267,00 No.ord. 6.02327.50
2x 4.0 Ah LiHD	€ 287,00 No.ord. 6.02326.80	€ 296,00 No.ord. 6.02331.80	€ 319,00 No.ord. 6.02327.80

Serie inserti

NOVITÀ



Box 14 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido
⊕ PH 1, 2 ⊕ PZ 1, 2 ⊖ tag. 4, 6
⊙ Esag. 3, 4, 5 ⊕ TX 10, 15, 20, 25, 30
€ 15,80
No.ord. 6.26703



CLASSE

LT

**POTENTE
&
VERSATILE**

per applicazioni
IMPEGNATIVE



75 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

	BS 18 LT BL	SB 18 LT BL a percussione	BS 18 LT BL Q
Corpo macchina	€ 170,00 No.ord. 6.02325.84	€ 183,00 No.ord. 6.02316.84	€ 202,00 No.ord. 6.02334.84
2x 5.2 Ah	€ 320,00 No.ord. 6.02325.65	€ 330,00 No.ord. 6.02316.87	€ 362,00 No.ord. 6.02334.87

NOVITÀ



Box 30 inserti
+ porta-inserti magnetico a cambio rapido
+ adattatore
⊕ PH 1, 2 x2, 3 ⊕ PZ 1, 2 x2, 3
⊖ Tagl. 3, 4, 5, 6 ⊙ Esag. 3, 4, 5, 6
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
⊕ TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40,
€ 22,50
No.ord. 6.26700



CLASSE

LTX

**SUPER POTENTE
&
ROBUSTA**

per applicazioni
GRAVOSE



130 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,7 kg

	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL I a percussione	BS 18 LTX BL Q I
Corpo macchina	€ 213,00 No.ord. 6.02358.84	€ 229,00 No.ord. 6.02360.84	€ 259,00 No.ord. 6.02359.84
2x 5.2 Ah	€ 376,00 No.ord. 6.02358.65	€ 393,00 No.ord. 6.02360.65	
2x 5.5 Ah LiHD	€ 458,00 No.ord. 6.02358.66	€ 481,00 No.ord. 6.02360.88	€ 602,00 No.ord. 6.02359.66



NOVITÀ



Box 55 inserti
con porta-inserti magnetico a cambio rapido
lung. ⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
25mm ⊖ Tag. 4 x3, 6 x3 ⊙ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
⊕ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
lung. ⊕ PH 1, 2, 3 ⊕ PZ 1, 2
70mm ⊖ Tag. 6 ⊕ TX 20, 25
€ 42,20
No.ord. 6.26702

Avvitatori a massa battente



BRUSHLESS
200 Nm



SSD 18 LT 200 BL

Coppia max.	200 Nm
Coppia max. in svitatura	-
Attacco	esagono cavo 1/4"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 151,00
No.ord. 6.02397.84

2x 5.2 Ah
€ 302,00
No.ord. 6.02397.87



BRUSHLESS
300 Nm

SSW 18 LT 300 BL

Coppia max.	300 Nm
Coppia max. in svitatura	480 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 200,00
No.ord. 6.02398.84

2x 5.2 Ah
€ 345,00
No.ord. 6.02398.87



BRUSHLESS
400 Nm

SSW 18 LTX 400 BL

Coppia max.	400 Nm
Coppia max. in svitatura	620 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batteria)	1,3 kg

corpo macchina
€ 263,00
No.ord. 6.02205.84

2x 5.2 Ah
€ 420,00
No.ord. 6.02205.85

COMBO 18 V

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

+
Avvitatore a massa battente
SSD 18 LT 200 BL **BRUSHLESS**



2x 5.2 Ah
€ 407,00
No.ord. 6.85200

Trapano-avvitatore a percussione
SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

+
Avvitatore a massa battente
SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**



2x 5.2 Ah
€ 566,00
No.ord. 6.02152.56

Luce da cantiere.

Luce ottimale con la max. autonomia della batteria grazie alla funzione di dimmer continua

Protetto contro gli spruzzi d'acqua e la polvere per gli impieghi più impegnativi nei cantieri (IP 54)

Magneti integrati per il fissaggio rapido alle superfici metalliche (BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000)

Elevata resistenza antiurto ideale per il cantiere

NOVITÀ

18 V
12 V



Fari da cantiere a batteria

	BSA 18 LED 4000 18 V	BSA 18 LED 10000 18 V + rete	BSA 12-18 LED 2000 12 V - 18 V
Potenza luminosa	4.000 lm	10.000 lm	2.000 lm
Classe di protezione	IP 54	IP 54	IP 54
Autonomia alla massima potenza	18 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 5,8 h	18 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h
Peso (senza batt.)	1,9 kg	4,1 kg	1,2 kg



corpo
€ 168,00
No.ord. 6.01505.85

corpo + cavalletto
€ 305,00
No.ord. 6.91210

corpo
€ 253,00
No.ord. 6.01506.85

corpo + cavalletto
€ 406,00
No.ord. 6.91211

corpo
€ 92,00
No.ord. 6.01504.85

Box termico

- raffreddamento e mantenimento calore

KB 18 BL **BRUSHLESS**



Alimentazione

a batteria, con cavo rete o cavo per autoveicoli (12 V)

Volume di 24 l e dimensioni interne ottimali anche per bottiglie grandi da 1,5 l

Impilabile su metaBOX

Volume	24 l
Cap. raffreddamento inf. a temp. ambiente	-17°C (min. 9°)
Cap. mantenimento calore max.	60°C

corpo macchina
€ 161,00
No.ord. 6.00791.85

NOVITÀ



Levigratrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL SET

BRUSHLESS

- + 50x fogli abrasivi P80
- + 50x fogli abrasivi P120

corpo macchina
+ SET abrasivi
€ 258,00
No.ord. 6.91200




Ø platorello 125 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

corpo macchina
€ 226,00
No.ord. 6.00146.84



Aspiratore compatto

AS 18 L PC COMPACT



corpo macchina
€ 161,00
No.ord. 6.02028.85



AS 18 HEPA PC COMPACT



corpo macchina
€ 173,00
No.ord. 6.02029.85

Capacità serbatoio 6 l
Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Peso (senza batt.) 3,5 kg



Multitool
MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 236,00
No.ord. 6.13088.84

No. oscillazioni a vuoto 8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx 1,6°
Peso (senza batt.) 1,3 kg

2x 5.2 Ah
€ 381,00
No.ord. 6.13088.87

Multitool
Set MT 18 LTX

Attacco utensile:
compatibile con Starlock



No. oscillazioni a vuoto 7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx 1,6°
Misura angolare piastra 93 mm
Peso (senza batt.) 1,4 Kg

corpo macchina
€ 206,00
No.ord. 6.13021.84



COMBO 18 V

Levigratrice roto-orbitale
SXA 18 LTX 125 BL **BRUSHLESS**

+
Aspiratore compatto
AS 18 L PC COMPACT



corpi macchine
€ 322,00
No.ord. 6.91199



Per le applicazioni più gravose. **18 V**

NOVITÀ

Prestazioni di taglio ottimali

grazie al movimento pendolare attivabile e alla preselezione del numero di giri

Riduzione delle vibrazioni

grazie a Metabo VibraTech (MVT) che ammortizza le vibrazioni, per un lavoro poco affaticante.

Elevata praticità di lavoro

- Sostituzione lama senza utensili grazie a Metabo Quick
- Sfruttamento ottimale della lama, grazie all'arresto di profondità regolabile senza utensili

Illuminazione ottimale della zona di taglio

grazie alla integrata luce di lavoro a LED

Materiale	Lungh. mm	Spessore mm	Passo dentatura	UV	No.ord.	Prezzo
carbide metal						
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	1	6.26556	€ 18,00
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	1	6.26557	€ 24,40
carbide wood + metal						
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	1	6.26559	€ 15,60
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	1	6.26560	€ 21,10



Coming soon

Sega diritta

SSEP 18 LTX BL MVT

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 355,00
No.ord. 6.02258.84

Corsa lama 32 mm
No. di corse 0-3000 /min
Prof. taglio max. nel legno 300 mm
Prof. taglio max. nei tubi di metallo 130 mm

2x 8.0 Ah LiHD
€ 681,00
No.ord. 6.02258.81



20x maggiore durata rispetto alle lame BiM

Denti in metallo duro saldati singolarmente per una longevità eccezionale

Seghetto a gattuccio
SSE 18 LTX Compact



corpo macchina
€ 124,00
No.ord. 6.02266.84

Corsa lama 13 mm
No. corse a vuoto 0 - 3.100 /min
Peso (senza batt.) 1,4 kg

2x 5.2 Ah
€ 273,00
No.ord. 6.02266.87

Sega diritta
SSE 18 LTX BL

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 279,00
No.ord. 6.02267.84

Corsa lama 32 mm
No. corse a vuoto 0-2.700 /min
Peso (senza batt.) 2,5 kg

2x 5.2 Ah
€ 426,00
No.ord. 6.02267.65

Seghe circolari



KS 18 LTX 57



KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS



KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

ad affondamento



Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 mm / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2.8 kg	3.5 kg	4,3 kg

corpo macchina
€ 254,00
No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 631,00
No.ord. 6.01857.81

corpo macchina
€ 381,00
No.ord. 6.11866.84

2x 8.0 Ah LiHD
€ 723,00
No.ord. 6.11866.81

corpo macchina
€ 476,00
No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah LiHD
€ 741,00
No.ord. 6.01866.66

Seghe circolari + Binari guida



corpo macchina + binario guida FS 160
€ 450,00
No.ord. 6.91194.84

corpo macchina + binario guida FS 160
€ 550,00
No.ord. 6.91172.84

corpo macchina + binario guida KSF 44
€ 503,00
No.ord. 6.91194

2x 8.0 Ah LiHD + binario guida FS 160
€ 863,00
No.ord. 6.91172.81

Binario per troncature diagonali

	KFS 30	KFS 44	KFS 70
Lunghezza	30 cm	44 cm	70 cm
Prezzo	€ 133,00	€ 154,00	€ 176,00
No. ord.	6.29015	6.29016	6.29017

Lame circolari
ottimizzate per seghe circolari a batteria
cordless cut wood

Ø x foro (mm)	165 x 20	165 x 20
Spessore	1,6	1,6
n° denti	18	36
Prezzo	€ 22,20	€ 31,50
No.ord.	6.28272	6.28279

Seghetto alternativo STA 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 550 - 2.800 / min
Peso (senza batt.) 1,9 kg

corpo macchina
€ 176,00
No.ord. 6.01002.84

2x 5.2 Ah
€ 325,00
No.ord. 6.01002.87

Seghetto alternativo STAB 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.800 / min
Peso (senza batt.) 2 kg

corpo macchina
€ 150,00
No.ord. 6.01003.84

2x 5.2 Ah
€ 299,00
No.ord. 6.01003.87

Pialla HO 18 LTX 20-82



Largh. piallatura 82 mm
Prof. di piallatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16000 /min
Peso (senza batt.) 2,9 kg

corpo macchina
€ 255,00
No.ord. 6.02082.84

L'universale e lo specialista.
Avvitatori per cartongesso

18 V



Per legno e cartongesso: ideale per l'avvitamento dei pannelli di legno e fibra di gesso.

Per cartongesso: elevato n. giri per l'avvitamento rapido in serie.

HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS

No. giri a vuoto 0 - 3.000/min
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 1 kg

corpo macchina
€ 256,00
No.ord. 6.20062.84

2x 2.0 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.20062.50

TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS

No. giri a vuoto 0 - 5.000 /min
Attacco Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.) 0,9 kg

corpo macchina
€ 256,00
No.ord. 6.20063.84

2x 2.0 Ah
€ 399,00
No.ord. 6.20063.50

NOVITÀ

NOVITÀ

Avvitature in serie rapide

- Compatibile con modelli TBS e HBS
- Montabile senza attrezzi con una sola mano
- Per viti con una lunghezza di 25-57 mm

Caricatore viti SPEED FIX 57

€ 119,00
No.ord. 6.30611

Incluso
2 inserti
PH 146 mm



Per TBS e HBS

Pistola termica HG 18 LTX 500



corpo macchina
€ 192,00
No.ord. 6.10502.84

2 livelli di regolazione • Livello 1 - 300° - 200 l/min • Livello 2 - 500° - 160 l/min

Pistole a cartuccia KPA 18 LTX 400



corpo macchina
€ 378,00
No.ord. 6.01206.85

Per cartucce 400 ml • Pressione di espulsione 7.259 N • Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Pistole a cartuccia KPA 18 LTX 600



corpo macchina
€ 398,00
No.ord. 6.01207.85

Per cartucce 600 ml • Pressione di espulsione 7.259 N • Velocità avanzamento a vuoto 1-10 mm/s

Compressore Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

corpo macchina
€ 321,00
No.ord. 6.01521.85

Potenza di aspirazione 120 l/min • Pressione max. 8 bar • Capacità serbatoio 5l

Miscelatore RW 18 LTX 120



corpo macchina
€ 369,00
No.ord. 6.01163.85

No. max. giri a vuoto 0-750/min • Volume max. lavorabile 40 l

Soffiatore AG 18



corpo macchina
€ 123,00
No.ord. 6.02242.85

Portata d'aria max. 2,6 m³/min • Velocità aria max. 74 m/s

Torcia ULA 14.4-18 LED

corpo macchina
€ 66,00
No.ord. 6.00368

Potenza luminosa max. 280 lumen



Lampada a barra SLA 14.4-18 LED

corpo macchina
€ 74,00
No.ord. 6.00370

Potenza luminosa max. 440 lumen



Radio AM/FM R 12-18 BT

corpo macchina
€ 97,00
No.ord. 6.00777.85

con funzione Bluetooth • Compatibilità batteria 12V e 18V



NUOVI

COMBO

versatili e vantaggiosi 18V

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm • no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min • Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 8.500/min



2x 5.2 Ah
€ 408,00
No.ord. 6.02247.01

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm • no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min • Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

Ø calcestruzzo: 24 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J • Peso (senza batt.): 2,6 kg



2x 5.2 Ah
€ 465,00
No.ord. 6.01712.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

Ø calcestruzzo: 24 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J • Peso (senza batt.): 3 kg

+ Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

Max. coppia dura: 75 Nm • no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min • Ø acciaio/legno: 13/38 mm



2x 5.2 Ah
€ 577,00
No.ord. 6.85219.65

Trapano-avvitatore BS 18 LT BL BRUSHLESS

Max. coppia dura: 75 Nm • no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100/min • Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 J • Peso (senza batt.): 1,5 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 10.000/min



3x 5.2 Ah
€ 795,00
No.ord. 6.13052.03

Trapano-avvitatore a percussione SB 18 LTX BL I BRUSHLESS

Max. coppia dura: 130 Nm • Ø acciaio/legno / muratura: 13/68/16 mm • no. giri a vuoto: 0-550/0-2.000/min

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.5 Ah LiHD
€ 648,00
No.ord. 6.13054.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo: 24 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J • Peso (senza batt.): 2,7 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 LT BL 11-125 BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 10.000/min



2x 5.2 Ah
€ 579,00
No.ord. 6.01713.01

Martello perforatore combinato KH 18 LTX BL 24 Q BRUSHLESS

Ø calcestruzzo: 24 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 J • Peso (senza batt.): 3 kg

+ Smerigliatrice angolare WB 18 LT BL 11-125 Q BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 10.000/min



1x 5.5 Ah LiHD
1x 5.2 Ah
€ 709,00
No.ord. 6.01714.01

Trapano-avvitatore BS 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm • no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min • Ø acciaio/legno: 13/38 mm

+ Martello perforatore combinato KH 18 LTX 24

Ø calcestruzzo: 24 mm • max. energia sing. colpo (EPTA): 2,1 J • Peso (senza batt.): 2,6 kg

+ Smerigliatrice angolare W 18 L 9-125

Ø mola: 125 mm • no. giri a vuoto: 8.500/min



3x 5.2 Ah
€ 660,00
No.ord. 6.02247.03

SCEGLI IL TUO KIT BATTERIE!

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 210,00
No.ord. 6.85210

Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borstone



€ 210,00
No.ord. 6.85212

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 2x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borstone



€ 294,00
No.ord. 6.85211

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 379,00
No.ord. 6.85069

Kit 8.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 8.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 398,00
No.ord. 6.85131

Kit 10.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 10.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



€ 437,00
No.ord. 6.85142

12V

Trapani-avvitatori

BRUSHLESS

Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 32 mm
No. giri a vuoto	0-400 / 0-1500 / min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr



solo 740 gr

PowerMaxx BS BL

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 130,00
No.ord. 6.01721.50

PowerMaxx BS BL Q

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 157,00
No.ord. 6.01749.50

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 / min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,840 kg

BS 12

2x 2.0 Ah
€ 151,00
No.ord. 6.01036.50

SB 12 a percussione

2x 2.0 Ah
€ 156,00
No.ord. 6.01076.50

BS 12 Q

2x 2.0 Ah
€ 179,00
No.ord. 6.01037.50

Trapani-avvitatori



Max. coppia dura	45 Nm
Ø in acciaio/legno	10 / 25 mm
No. giri a vuoto	0-500 / 0-1.650 / min
Apertura mandrino	1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.)	0,810 kg

BS 12 BL

2x 2.0 Ah
€ 187,00
No.ord. 6.01038.50

SB 12 BL a percussione

2x 2.0 Ah
€ 185,00
No.ord. 6.01077.50

BS 12 BL Q

2x 2.0 Ah
€ 206,00
No.ord. 6.01039.50

Avvitatore a massa battente



Max. coppia dura	140 -70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 / min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,770 kg

SSD 12 BL

corpo macchina
€ 139,00
No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah
€ 218,00
No.ord. 6.01115.50

Adattatore per batterie a slitta

NOVITÀ

Da oggi puoi utilizzare le batterie Metabo 12 V a slitta sul tuo PowerMaxx con batterie a innesto.

Componi il tuo parco macchine con assoluta libertà, ti garantiamo perfetta compatibilità e piattaforme intercambiabili!

€ 45,00
No.ord. 6.25225



NOVITÀ

Compatibile con OIS, Starlock e altri accessori

Maneggevolezza ottimale
peso minimo, design affusolato e superficie Softgrip antiscivolo

Indispensabile nella ristrutturazione di interni
per tagliare, levigare, raschiare e raspare i più svariati materiali

LED luminosissimo per un'ottima visuale sulla zona di lavoro

Multitool

PowerMaxx MT 12

Angolo di oscillazione a sx/dx	3,2°
Numero oscillazioni da-a	7.500 - 18.000 / min
Peso (senza batt.)	0,8 kg

corpo macchina + accessori
€ 136,00
No.ord. 6.13089.84

2x 2.0 Ah + accessori
€ 199,00
No.ord. 6.13089.50

Coming soon



* 1x lama ad immersione 34 mm BiM (legno + metallo) - 1x piastra di levigatura triangolare 93 mm con fissaggio autoaderente - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 80 - 5x fogli abrasivi autoaderenti 93 mm P 120

Levigatrice...

orbitale PowerMaxx SRA 12 BL



Per superfici piane e angoli

Dim. piastra levigatura / Ø platorello	80 x 133 mm
No. orbite / giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg

corpo macchina
€ 224,00
No.ord. 6.02036.84

SET + corpo macchina
€ 233,00
No.ord. 6.02036.92

orbitale PowerMaxx SMA 12 BL



Per angoli e bordi

Dim. piastra levigatura / Ø platorello	100 x 150 mm
No. orbite / giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg

corpo macchina
€ 224,00
No.ord. 6.02037.84

roto-orbitale PowerMaxx SXA 12-125 BL



Per superfici piane e un'eccellente finitura

Dim. piastra levigatura / Ø platorello	125 mm
No. orbite / giri a vuoto	4.000 - 10.000 / min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1 kg

corpo macchina
€ 216,00
No.ord. 6.02035.84

COMBO 12 V

Trapano-avvitatore - BS 12 + Avvitatore a massa battente - SSD 12



2x 2.0 Ah
€ 220,00
No.ord. 6.85166

Trapano-avvitatore - BS 12 BL + Avvitatore a massa battente - SSD 12 BL

BRUSHLESS



2x 2.0 Ah
€ 314,00
No.ord. 6.85168

Martello perforatore

BH 12 BL 16 **BRUSHLESS**

Ø calcestruzzo/acciaio	16/13 mm
Max. energia sing. colpo (EPTA)	1,3 J
No. max. colpi	5.250 / min
Peso (senza batt.)	1,7 kg

corpo macchina
€ 224,00
No.ord. 6.00207.84

2x 2.0 Ah
€ 292,00
No.ord. 6.00207.50



2x 4.0 Ah LiHD
€ 333,00
No.ord. 6.00207.80

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL **BRUSHLESS**

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 / min
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo macchina + lama
€ 226,00
No.ord. 6.02322.84

2x 2.0 Ah + lama
€ 318,00
No.ord. 6.02322.50



INCLUSA lama per legno e plastica art. 6.28265

Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL **BRUSHLESS**

Ø mola	76 mm
Velocità a vuoto	20.000 / min
Peso (senza batt.)	0,62 kg

5 mole +
€ 130,00
No.ord. 6.00348.84

corpo macchina + 5 mole
€ 130,00
No.ord. 6.00348.84



Tagli fino a 19 mm

2x 2.0 Ah + 5 mole
€ 223,00
No.ord. 6.00348.50

La batteria per il giardino e il professionista.

In qualità di leader nella tecnologia a batteria, perseguiamo la visione della "libertà di lavoro senza cavo"

La massima libertà per avvitare, forare, tagliare, levigare e troncare.

Ora anche per il giardino.

Una batteria per tutte le applicazioni. Una batteria per più di 30 marchi.



100% di compatibilità

Libertà senza cavo – per tutti i marchi!
Abbinare senza problemi macchine, batterie e caricabatteria di diversi produttori.

Maggiori informazioni a pagina 24 o alla pagina www.cordless-alliance-system/it/

Cura dei prati

3 in 1:
falciare,
raccogliere,
paciamare.

2x18V

BRUSHLESS

Tosaerba a batteria 2 x 18 V
RM 36-18 LTX BL 46
Largh. taglio 46 cm
Alt. taglio 25 - 80 mm

€ 446,00
No.ord. 6.01606.85



2 in 1:
Falciare con sacco di raccolta,
paciamare.

2x18V

BRUSHLESS

Tosaerba a batteria 2 x 18 V
RM 36-18 LTX BL 36
Largh. taglio 36 cm
Alt. taglio 20 - 70 mm

€ 255,00
No.ord. 6.01716.85



NOVITÀ

I silenziosi specialisti
per sterpaglie e
zone inselvatichite

2x18V

BRUSHLESS

Decespugliatore a batteria 2 x 18 V
FSB 36-18 LTX BL 40
Impugnatura a manubrio
Ø taglio 40 cm

€ 313,00
No.ord. 6.01611.85



BRUSHLESS

Decespugliatore a batteria 2 x 18 V
FSD 36-18 LTX BL 40
Impugnatura ad arco
Ø taglio 40 cm

€ 260,00
No.ord. 6.01610.85



Falciatura
tutto attorno alla casa

18V

BRUSHLESS

Tagliabordi a batteria da 18 V
RTD 18 LTX BL 30
Impugnatura ad arco
Ø taglio 30 cm

€ 178,00
No.ord. 6.01720.85



NOVITÀ

Cura di siepi, arbusti e bordi

1 macchina – 2 applicazioni.

18V

Forbici rifilaerba-siepi a batteria da 18 V
SGS 18 LTX Q
Lungh. taglio 20 cm (rifilasiepi)
Largh. taglio 11,5 cm (rifilaerba)

€ 117,00
No.ord. 6.01609.84



Forbici rifilaerba-siepi a batteria da 12 V
PowerMaxx SGS 12 Q
Lungh. taglio 20 cm (rifilasiepi)
Largh. taglio 11,5 cm (rifilaerba)

€ 106,00
No.ord. 6.01608.84



Maneggevoli e leggeri per tagli precisi.

18V

NOVITÀ

Tagliasiepi a batteria da 18 V
HS 18 LTX 45
Lungh. lama 45 cm

€ 122,00
No.ord. 6.01717.85




Tagliasiepi a batteria da 18 V
HS 18 LTX 55
Lungh. lama 55 cm

€ 134,00
No.ord. 6.01718.85



Tagliasiepi a batteria da 18 V
HS 18 LTX 65
Lungh. lama 65 cm

€ 145,00
No.ord. 6.01719.85



Varie

Efficiente e comoda
irrorazione a batteria

18V

Irroratore a zaino a batteria da 18 V
RSG 18 LTX 15
Cap. serbatoio 15 l
Pressione di esercizio 1-3 bar

€ 431,00
No.ord. 6.02038.85



Potente e silenzioso.

18V

BRUSHLESS

Soffiatore a batteria da 18 V
LB 18 LTX BL
Veloc. aria max. 150 km/h
Q.tà aria max. 650 m³/h

€ 189,00
No.ord. 6.01607.85



CAS una batteria per tutto.

1 sistema + di 30 marchi + di 300 macchine

Compatibilità al 100% con la piattaforma da 18 V!

Soluzioni per il settore idro-termo-sanitario.



La batteria per il settore idro-termo-sanitario.

Che si tratti di **smontaggio, installazione, ispezione o manutenzione**—grazie a CAS puoi compiere tutte le fasi di lavoro con una sola batteria. **Trasversalmente con più marchi.**



TRUMPF: taglio dei canali di ventilazione con la cesoia TruTool C250



SCANGRIP: illuminazione dell'ambiente di lavoro con Nova 10 CAS



ROTHENBERGER: piegatura dei tubi con la macchina piegatubi a batteria ROBEND 4000 E



ROTHENBERGER: taglio dei materiali con la sega per tubi a batteria PIPECUT mini



METABO: adattamento dei materiali di installazione con la smerigliatrice angolare a batteria CC 18 LTX BL



METABO: taglio con la sega diritta a batteria SSE 18 LTX BL



METABO: fissaggio dei moduli sanitari con l'avvitatore a massa battente a batteria SSW 18 LTX 400 BL



GESIPA: collegamento dei canali di ventilazione con la rivettatrice a batteria iBird® Pro



ROTHENBERGER: pressatura dei raccordi metallici con la pressatrice a batteria ROMAX Compact TT



METABO: fissaggio dei moduli sanitari con il martello perforatore a batteria BH 18 LTX BL 16

Tutto funziona con tutto:

Cambia utensile per ogni applicazione, la batteria resta la stessa!



il più grande sistema a batteria condiviso da più produttori



100% di compatibilità



la più grande varietà di applicazioni

La tua batteria.
Il tuo lavoro.
La tua libertà.



Tutti i prodotti a batteria e ulteriori informazioni sul sito www.cordless-alliance-system/it/



Nessun fermo macchina. Tripla durata dei carboncini.

Le smerigliatrici angolari perfette per l'impiego gravoso e continuativo.


3X CARBON BRUSH
LIFETIME
SERVICE-FREE



Carboncini senza manutenzione

Straordinaria durata grazie alla tecnologia M-Brush con richiesta brevetto in corso:

- longevità tripla dei carboncini
- coprono l'intero ciclo di vita della macchina
- si lavora senza interruzioni per l'assistenza



WEV 19-125 Q M-Brush

NOVITÀ

1.900 W

Potenti 1.900 W per l'impiego industriale

Più coppia e maggiore longevità grazie al motore Metabo Marathon con raffreddamento ottimizzato:

- protezione antipolvere brevettata
- fino al 20% di maggiore resistenza al sovraccarico
- fino al 50% di maggiore coppia

Aggiuntiva protezione antipolvere

- Aumento della longevità grazie ai filtri parapolvere in dotazione
- Consigliati con l'impiego di dischi ceramici, p.es. quelli in fibra di vetro



WE 19-125 Q **M-BRUSH**

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg
Prezzo	€ 217,00
No.ord.	6.13105

WEV 19-125 Q **M-BRUSH**

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.800-11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg
Prezzo	€ 233,00
No.ord.	6.13108



Fornibili anche in versione con Interruttore a uomo presente (WEPBA 19-125 Q DS M-Brush) per maggiori info visitare il sito www.metabo.com

Smerigliatrici angolari



W 11-125 Q WEV 11-125 Q W 13-125 Q WE 15-125 Q WEV 15-125 Q WE 1500-125 RT WE 19-180 RT Q WE 2400-230 WE 26-230 MVT Q

	W 11-125 Q	WEV 11-125 Q	W 13-125 Q	WE 15-125 Q	WEV 15-125 Q	WE 1500-125 RT	WE 19-180 RT Q	WE 2400-230	WE 26-230 MVT Q
Potenza	1.100 W	1.100 W	1.350 W	1.550 W	1.550 W	1.500 W	1.900 W	2.400 W	2.600 W
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800-10.500 /min	11.000 /min	11.000 /min	2.800-11.000 /min	11.000 /min	8.200 /min	6.600 /min	6.600 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,7 kg	6 kg	6,3 kg
Prezzo	€ 112,00	€ 165,00	€ 136,00	€ 164,00	€ 185,00	€ 181,00	€ 227,00	€ 139,00	€ 225,00
No.ord.	6.03623	6.03625	6.03627	6.00448	6.00468	6.01241	6.01088	6.06484	6.06475

<p>Motore Marathon</p> <p>brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.</p>	<p>Sistema Quick</p> <p>rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.</p>	<p>Frizione di sicurezza S-automatic</p> <p>minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.</p>	<p>Protezione anti-rivviamento</p> <p>impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.</p>	<p>Avviamento morbido</p> <p>per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.</p>	<p>Metabo Vibra Tech (MVT)</p> <p>riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.</p>	<p>Electronica VTC</p> <p>(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.</p>	<p>Electronica TC</p> <p>(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.</p>
---	---	---	---	--	---	---	--



**Fresa spianatrice
PFM 17**



**per rimuovere
cordoni di saldatura
IN UN UNICO PASSAGGIO**

**+ Inclusa
Guida parallela magnetica**

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.482,00
No.ord. 6.01789.50



**Regolazione della profondità di
fresatura, senza utensili,
con incrementi di 0,1 mm grazie
al brevettato One-Touch-Controller**



**Cambio semplice e pratico degli inserti
della testa fresante**

Guida parallela magnetica
lunga 50 cm può essere fissata
senza attrezzi e collegata ad
ulteriori guide per eseguire
lavorazioni di maggiore lunghezza.

Per impieghi versatili.

**Macchine robuste e compatte
per lavori di affilatura, levigatura e
sbavatura**

**Supporto sicuro per mezzo dei
piedi in gomma, che assorbono le
vibrazioni**

**Grandi parascintille
per la protezione degli occhi**

**Poggiapezzo regolabile
senza utensili**



Smerigliatrici doppie da banco

NOVITÀ

	DS 125 M	DS 150 M
Potenza nominale assorbita	200 W	370 W
Mole (Ø x spessore x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg
Prezzo	€ 75,00	€ 94,00
No.ord.	6.04125	6.04150



**Incluse: 2x mole
in corindone comune**

Smussatrici per metalli

Radii perfetti per una
ottimale preparazione
alla verniciatura
dei bordi a vista.



Smussatura filigrana di
lamiere diritte o sagomate,
o fori superiori a Ø 13 mm.



**Angolatura smusso
regolabile 0-90°**

KFM 9-3 RF KFM 15-10 F KFM 16-15 F

	KFM 9-3 RF	KFM 15-10 F	KFM 16-15 F
Altezza smusso 45° max.	4 mm	10 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.500 W	1.600 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min	7.800-12.200/min	12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso	Smusso
Curvatura max.	R2/R3	-	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	4,9 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 930,00	€ 2.109,00	€ 2.606,00
No.ord.	6.01751.70	6.01752.50	6.01753.50

**Smerigliatrice dritta
GE 950 G PLUS**



**elevata coppia
per ruote lamellari**

No. giri a vuoto	2.500-8.700/min	€ 328,00 No.ord. 6.00618
Apertura della pinza	6 mm	
Peso (senza cavo)	1,7 kg	

**Smerigliatrice dritta
GE 710 PLUS**



**elevata
velocità**

No. giri a vuoto	10.000 - 30.500/min	€ 213,00 No.ord. 6.00616
Apertura della pinza	6 mm	
Peso (senza cavo)	1,6 kg	

**Lucidatrice
PE 15-20 RT**



con platorello

Ø platorello	150 mm	€ 283,00 No.ord. 6.15200.53
Potenza nom. assorb.	1.500 W	
No. giri a vuoto	300-1.900/min	
Per platorelli max.	180 mm	
Filettatura	M 14	
Peso (senza cavo)	2,4 kg	

**Satinatrice
SE 17-200 RT**



**con 1 rullo
lamellare P80
(art. 6.23479)**

Potenza nom. assorb.	1.700 W	€ 463,00 No.ord. 6.02259.53
No. giri a vuoto	800-3.000/min	
Ø rullo abrasivo	100-200 mm	
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm	
Peso (senza cavo)	2,9 kg	

IN OMAGGIO

con l'acquisto di un martello SDS-max tra quelli proposti*

LUCE DA LAVORO

SCANGRIP®



NOVA MINI

- ✓ Illuminazione potente fino a **1.000 lumen**
- ✓ Posizionamento flessibile e stabile
- ✓ Ricaricabile con caricatore del telefono
- ✓ Funzione di regolazione continua

SET SCALPELLI

metabo®



SDS-max

- ✓ Robusti e di alta qualità
- ✓ Buona resa di asportazione e lunga durata
- ✓ Per materiali duri e lavori impegnativi

*solo presso i rivenditori Metabo aderenti all'iniziativa

DIMENTICA I PROBLEMI!

Assistenza totale **GRATUITA**

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it

entro 4 settimane dalla data di acquisto



per forare e demolire

Martelli SDS-max



7,1 Joule

KH 5-40



8,6 Joule

KHE 5-40



Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	7,1 kg	7 kg
Prezzo	€ 504, ⁰⁰	€ 686, ⁰⁰
No.ord.	6.00763.98	6.00391.98



8,7 Joule

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



18,8 Joule

KHEV 11-52 BL

BRUSHLESS

Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello)	40 mm	45 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Prezzo	€ 777, ⁰⁰	€ 929, ⁰⁰	€ 1.102, ⁰⁰
No.ord.	6.00765.98	6.00766.98	6.00767.98

per demolire

Martelli SDS-max



7,1 Joule

MH 5



7,1 Joule

MHE 5



8,7 Joule

MHEV 5 BL

BRUSHLESS



18 Joule

MHEV 11 BL

BRUSHLESS

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 486, ⁰⁰	€ 571, ⁰⁰	€ 639, ⁰⁰	€ 919, ⁰⁰
No.ord.	6.00147.98	6.00148.98	6.00769.98	6.00770.98

Performante e affidabile.

NOVITÀ



Martello combinato SDS-plus
KHE 2445

2,4 Joule

€ 160,00
No.ord. 6.01709.50



KHE 2445

Metabo S-automatic

Frizione di sicurezza meccanica per limitare il contraccolpo di un eventuale bloccaggio

Peso solo 2.8 kg

Ø calcestruzzo	24 mm
Potenza nom. assorb.	800 W
No. max percussioni	4.800 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

Martello combinato SDS-plus
KHE 2660 Quick

3,0 Joule



secondo mandrino

€ 244,00
No.ord. 6.00663.50

Ø calcestruzzo	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)
Potenza nom. assorb.	850 W
No. max percussioni	4.300 /min
Peso (senza cavo)	3,1 kg

Martello combinato SDS-plus
KHE 3251 set

3,1 Joule



secondo mandrino

5 punte/scalpellini
(art. 6.30477)

€ 380,00
No.ord. 6.00659.53

Ø calcestruzzo	32 mm (punte piene) 82 mm (corone)
Potenza nom. assorb.	800 W
No. max percussioni	4.470 /min
Peso (senza cavo)	3,6 kg

Punte in metallo duro per impieghi universali.

Ideale per forare legno, metallo, plastica, piastrelle, ceramica

NOVITÀ

Con placchetta in metallo duro e affilatura al diamante

Massima prestazione ed elevata longevità grazie all'angolo di taglio positivo, in metallo duro

Diametro	4	5	5,5	6	6,5	8	12	14
Lungh. tot. (mm)	75	85	100	100	150	120	260	260
Lungh. utile (mm)	40	43	50	50	90	67	200	200
Prezzo	€ 3,30	€ 3,40	€ 3,50	€ 4,00	€ 4,90	€ 4,70	€ 9,50	€ 11,10
No.ord.	6.27680	6.27681	6.27682	6.27683	6.27845	6.27688	6.27694	6.27695

Trapano a percussione

SBE 850-2



Potenza nom. assorb.	850 W
Ø calc./acciaio/legno	18/13/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg

€ 171,00
No.ord. 6.00782.50

Trapano a percussione

SBEV 1300-2



Potenza nom. assorb.	1.300 W
Ø calc./acciaio/legno	22/16/40 mm
No. giri a vuoto	0-1100 / 0-3100 /min
Peso (senza cavo)	2,8 kg

€ 265,00
No.ord. 6.00785.50

Potenti e robusti.



Ideali per mescolare materiali densi grazie alle due velocità meccaniche

(solo RWEV 1200-2, RWEV 1600-2)

Ridotta forza di impiego

per guidare il miscelatore grazie all'impugnatura ergonomica

Efficace protezione da urti

riponendo la macchina al suolo o appoggiandola al muro, grazie ai bordi gommati del corpo motore

Ridotto rischio di rottura del cavo

grazie all'uscita laterale

Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso

per una ottimale dissipazione del calore e longevità



NOVITÀ

Coming soon



Miscelatori

RWE 1200

RWEV 1200-2

RWEV 1600-2

Per mescolare vigorosamente


Per mescolare agevolmente

Performante, per lavori gravosi di mescolatura

	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Prezzo	€ 126,00	€ 174,00	€ 201,00
No.ord.	6.14048	6.14049	6.14050

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo
RS-R3	120	590	15-25 kg	M 14	per materiali altamente viscosi. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26734	€ 51,70
	140	590	25-40 kg	M 14		6.26735	€ 57,40
RS-R2	120	590	10-15 kg	M 14	per materiali viscosi. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto	6.26738	€ 40,20
	140	590	15-30 kg	M 14		6.26739	€ 43,90
SR 12	120	590	20-30 kg	M 14	per materiali fluidi. Particolarmente indicata per malte per strati sottili. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26745	€ 35,30
RS-L2	120	590	20-40 kg	M 14	per materiali molto fluidi. Particolarmente indicata per pitture, vernici, colla, smalti. Miscelazione dall'alto verso il basso	6.26742	€ 40,20

Levigatrice a stelo
LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m
tramite prolunga
(optional)

Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. assorb. 500 W
Ø platorello 225 mm
€ 856,00
No.ord. 6.00136

Levigatrice per risanamenti
RSEV 19-125 RT



senza mola
€ 426,00
No.ord. 6.03825.70



Inclusa mola a tazza
diamantata
x calcestruzzo
professional
(art. 6.28205)

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,5 kg
con mola
€ 584,00
No.ord. 6.03825.71

Levigatrice per risanamenti
RSEV 17-125



Inclusa mola
x calcestruzzo
classic
(art. 6.28209)

Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri max. a vuoto 2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza 125 mm
Peso (senza cavo) 2,7 kg
con mola
€ 442,00
No.ord. 6.03829.51

Fresatrice per risanamenti
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa
con denti a punta
(art. 6.28218)

Potenza nom. assorb. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 750-3.100/min
Ø testa fresante/disco 125 mm
Peso (senza cavo) 3,8 kg
**con testa fresante
e denti a punta**
€ 668,00
No.ord. 6.03826.71

**Set: levigatrice a stelo
+ aspiratore**

LSV 5-225 COMFORT
+ ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico (art. 6.31370)
- + tubo standard



€ 1.451,00
No.ord. 6.90886.53

**Set:
levigatrice per risanamenti
+ aspiratore**

RSEV 19-125 RT
+ ASR 35 L ACP



vedi sopra

con mola
€ 987,00
No.ord. 6.91000

Scanalatore per muri
MFE 40



Inclusi 2 dischi
diamantati
(art. 28559)

senza dischi
€ 551,00
No.ord. 6.04040.51

Potenza nom. assorb. 1.900 W
Ø dischi diamantati 125 mm
Prof. taglio regolabile 10 - 40 mm
Possibili largh. scanalatura 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
**con 2 dischi
diamantati
a 1 lama**
€ 625,00
No.ord. 6.04040.50

Dischi diamantati

a 2 lame

Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 20 mm



€ 140,00
No.ord. 6.28298

a 3 lame

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Largh. scanal.: 30 mm



creazione di tracce,
senza costola intermedia

€ 196,00
No.ord. 6.28299

Carter di aspirazione

- ✓ taglio di tegole, beole
- ✓ solo per smerigliatrici Metabo

CED 125
per dischi Ø 125 mm

€ 140,00
No.ord. 6.26730



CED 230
per dischi Ø 230 mm

€ 227,00
No.ord. 6.26752



Compatibile con
smerigliatrici
MVT, prodotte
dal 2011 in poi.

Aspiratori



ASA 25 L PC

A PULSANTE



3.600 l/min
210 hPa (mbar)
25 l

€ 244,00
No.ord. 6.02014



ASR 25 L SC

SEMIAUTOMATICA



4.380 l/min
270 hPa (mbar)
25 l

€ 484,00
No.ord. 6.02024



ASR 50 L SC

SEMIAUTOMATICA



4.380 l/min
270 hPa (mbar)
50 l

€ 548,00
No.ord. 6.02034



ASR 35 L ACP

AUTOMATICA



4.380 l/min
270 hPa (mbar)
35 l

€ 549,00
No.ord. 6.02057



ASR 35 M ACP

AUTOMATICA



4.380 l/min
270 hPa (mbar)
35 l

€ 740,00
No.ord. 6.02058



ASR 35 H ACP

AUTOMATICA



4.380 l/min
270 hPa (mbar)
35 l

€ 851,00
No.ord. 6.02059

Pulizia filtro

Categoria filtraggio

Max. volume d'aria
Depressione
Capacità serbatoio

Prezzo
No.ord.

Categorie polveri e filtraggi

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)			
Categoria filtraggio	L	M	H
Ritenzione polvere	99 %	99,9 %	99,995 %

Start/Stop-Set Cordless Control

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo



- composto da
- ✓ una presa a ricezione
- ✓ un trasmettitore
- ✓ 3 fascette
- ✓ batteria CR 2032



€ 109,00
No.ord. 6.30231





Troncatrici

	KGS 254 M	KGS 305 M	KGS 315 PLUS	KGSV 72 XACT SYM	KGT 305 M
	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE	CON PIANETTO
Ø lama x foro (mm)	Ø 254 x 30	Ø 305 x 30	Ø 315 x 30	Ø 216 x 30	Ø 305 x 30
Potenza nom. assorbita	1.800 W	2.000 W	2.200 W	1.800 W	1.600 W
N. giri max. a vuoto /min	4.500	3.700	3.100 - 4.100	2.200-6.300	3.700
Dimensioni (mm)	790 x 515 x 515	850 x 515 x 615	950 x 765 x 660	660 x 540 x 415	658 x 600 x 460
Reg. piano girevole sx/dx	47° / 47°	47° / 47°	47° / 60°	50° / 50°	52° / 52°
Inclinazione lama sx/dx	47° / 2°	47° / 2°	46° / 46°	47° / 47°	47° / 2°
Peso (senza cavo)	16,3 kg	19,6 kg	27,2 kg	18,3 kg	22 kg
Sezione max. a 90°/90° (mm)	92 / 305	105 / 305	120 / 320	72 / 305	102 / 150
Sezione max. a 45°/45° (mm)	47 / 205	67 / 205	76 / 223	42 / 215	45 / 115
Prezzo	€ 425,00	€ 528,00	€ 1.040,00	€ 834,00	€ 728,00
No.ord.	6.02540	6.19305	6.0103150000	6.12216	6.19004

Sega a nastro BAS 318



Potenza nom. assorbita **900 W**
 Altezza di taglio **170 mm**
 Larghezza di passaggio **307 mm**
 Superf. piano appoggio **560x400 mm**
 Lunghezza nastro **2.240 mm**
 Peso **79 kg**

€ 636,00
 No.ord. 6.19009

Cavalletti-basamenti per troncatrici



KSU 100
 ✓ Lunghezza 100 mm
 ✓ Peso 16 kg

€ 169,00
 No.ord. 6.29004

KSU 251
con funzione trolley
 ✓ Lunghezza 127 - 250 mm
 ✓ Peso 23 kg

€ 262,00
 No.ord. 6.29005

KSU 401
con funzione trolley
 ✓ Lunghezza 168 - 400 mm
 ✓ Peso 25 kg

€ 406,00
 No.ord. 6.29006

Seghe circolari da banco



OMAGGIO
 Cavalletto / basamento
TSU



Ø lama x foro
 Altezza max. di taglio 90°/45°
 Potenza nom. assorbita
 Largh. taglio max. con guida
 Max. superficie appoggio
 Ambito inclinazione lama
 No. giri a vuoto
 Peso

TS 254 M

Ø 254 x 30 mm
 80 / 48 mm
 1.500 W
 520 mm
 880 x 740 mm
 -1,5° - 46,5°
 4.200 / min
 24,4 kg

Prezzo **€ 460,00**
 No.ord. 6.91154



TS 254

Ø 254 x 30 mm
 87 / 54 mm
 1.700 W
 630 mm
 970 x 995 mm
 -1,5° - 46,5°
 4.200 / min
 33,4 kg

Prezzo **€ 901,00**
 No.ord. 6.00668

Slitta a spinta TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

€ 132,00
 No. Ord. 6.28900



Levigatrici roto-orbitali



SXE 3150 SXE 450 TurboTec SXE 150-5.0 BL SXE 150-2.5 BL

2 orbite

BRUSHLESS

BRUSHLESS

	SXE 3150	SXE 450 TurboTec	SXE 150-5.0 BL	SXE 150-2.5 BL
Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5,0 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 140,00	€ 229,00	€ 565,00	€ 565,00
No.ord.	6.00444	6.00129	6.15050.70	6.15025.70

Levigatrici orbitali

piastra in alluminio per persiane



FSR 200 Intekit SR 2185 SRE 4351 TurboTec

	FSR 200 Intekit	SR 2185	SRE 4351 TurboTec
Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 141,00	€ 112,00	€ 274,00
No.ord.	6.00066.51	6.00441.50	6.11351

Fresa sverniciatrice

LF 724 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	710 W
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 320,00
No.ord. 6.00724

Pialla

HO 26-82



Potenza nom. ass.	620 W
Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

€ 185,00
No.ord. 6.02682

Seghetti alternativi

NOVITÀ
Coming soon



STE 100 Quick STEB 100 Quick STE 140 Plus

	STE 100 Quick	STEB 100 Quick	STE 140 Plus
Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 164,00	€ 158,00	€ 269,00
No.ord.	6.01100.50	6.01110.50	6.01403.50

Seghe circolari



KS 55 FS KS 66 FS KS 85 FS

	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 Watt	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 / min	5.000 / min	4.500 / min

	KS 55 FS	KS 66 FS + binario FS 160	KS 85 FS + binario FS 160
Prezzo	€ 156,00	€ 200,00	€ 258,00
No.ord.	6.00955	6.01066.50	6.91135
		€ 303,00	€ 348,00
		6.01085.50	6.91149

Seghe diritte



SSE 1100

Potenza nom. ass.	1.100 W
No. corsa a vuoto	2.600/min
Corsa lama	28 mm
Livelli oscillanti	-

€ 198,00
No.ord. 6.06177.50

SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass.	1.400 W
No. corsa a vuoto	2.800/min
Corsa lama	32 mm
Livelli oscillanti	3

€ 343,00
No.ord. 6.06178.50

Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.



Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



+ di 30 marchi + di 300 macchine 1 batteria



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS